

Equipo

Modelo: **CGI1209S**

Isla

Controles Soft Push Button
Sistema de extracción de turbina
Filtro de carbón activado
Extractor
Purificadora
Cap. de extracción 450 m3 / hrs
Ducto de extracción ajustable
3 velocidades
Caja de extracción sellada
Luz: 4 isla
Lámparas de halógeno
127v / 60 hz
Caja de Extracción: Sellada
Color: Acero Inoxidable
Controles Campana: Botones Soft Push
Cristal reloj: Negro
Diseño Exterior: n/a
Ducto de Extracción Ajustable: Si
Extractor: Si
Filtro de Carbón Activado: Si
Filtros Lavables: 3
Lámpara Tipo: Halógeno
Lámparas: 4
Potencia Nominal: 230
Potencia Nominal: 230
Purificadora: Si
Sistema de Extracción: Turbina
Velocidades: 3



Modelo: **CGI90055**

Detalles

Isla

Botonera electrónica Back Light

Sistema de extracción de turbina

Filtro de carbón activado

Extractorora opcional

Purificadora

Cap. de extracción 680 m3 / hrs

Ducto de extracción ajustable

3 velocidades

Caja de extracción sellada

Luz: 4 isla

Lámparas de halógeno

127v / 60 hz.

Color:Acero Inoxidable

Controles Campana:Push Button con Backligh

Sistema de Extracción:Turbina

Caja de Extracción:Sellada

Filtro de Carbón Activado:Si

Filtros Lavables:1

Extractorora:Opcional

Purificadora:Si

Ducto de Extracción Ajustable:Si

Velocidades:3

Lámpara Tipo:Halógeno

Voltaje:127

Voltaje:127



Modelo: **CGP1209S**

Detalles

Pared

Controles Soft Push Button

Sistema de extracción de turbina

Filtro de carbón activado

Extractor

Purificadora

Cap. de extracción 450 m³ / hrs

Ducto de extracción ajustable

3 velocidades

Caja de extracción sellada

Luz: 2

Lámparas de 20w

127v / 60 hz

Controles Campana: Botones Soft Push

Sistema de Extracción: Turbina

Caja de Extracción: Sellada

Color: Acero Inoxidable

Tamaño: 48

Tamaño: 48

Filtro de Carbón Activado: Si

Filtros Lavables: 3

Extractor: Si

Purificadora: Si

Voltaje: 127

Voltaje: 127

Lámparas: 2

Lámpara Tipo: Halógeno

Ducto de Extracción Ajustable: Si

Garantía México: 1 año



Modelo: **CGP9002I**

Detalles

CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN DE 650 M3/HR

3 VELOCIDADES

PURIFICADORA Y EXTRACTORA

LUZ

CONTROLES PUSH BUTTON

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

CAJA DE EXTRACCIÓN SELLADA

SISTEMA DE EXTRACCIÓN POR TURBINA

COLOR:ACERO INOXIDABLE

CONTROLES CAMPANA:PUSH BUTTON

SISTEMA DE EXTRACCIÓN:TURBINA

CAJA DE EXTRACCIÓN:SELLADA

FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO:SI

EXTRACTORA:SI

PURIFICADORA:SI

VELOCIDADES:3

LÁMPARA TIPO:INCANDESCENTE

FRECUENCIA:60

FRECUENCIA:60

VOLTAJE:127

VOLTAJE:127

CERTIFICACIONES:BRAND APPROVAL, NOM 019



Modelo: **CGP90055SC**

Detalles

Pared

Botonera electrónica Back Light

Sistema de extracción de turbina

Filtro de carbón activado

Extractorora opcional

Purificadora

Capacidad de extracción 680 m3 / hrs

Ducto de extracción ajustable

3 velocidades

Caja de extracción sellada

Luz: 2

Lámparas de 20w

127v / 60 hz

Color:Acero Inoxidable

Controles Campana:Push Button con Backligh

Sistema de Extracción:Turbina

Caja de Extracción:Sellada

Filtro de Carbón Activado:Si

Filtros Lavables:1

Extractorora:Opcional

Purificadora:Si

Ducto de Extracción Ajustable:Si

Velocidades:3

Lámpara Tipo:Halógeno

Frecuencia:60

Frecuencia:60

Voltaje:127

Voltaje:127

Certificaciones:NOM 03



Modelo: CGP90066SC

Botonera electrónica Back Light
Pared
Sistema de extracción de turbina
Filtro de carbón activado
Extractorora opcional
Purificadora
Cap. de extracción 680 m3 / hrs
Ducto de extracción ajustable
3 velocidades
Caja de extracción sellada
Luz: 2
Lámparas de 20w
127v / 60 hz
Color:Acero Inoxidable
Controles Campana:Push Button con Backligth
Sistema de Extracción:Turbina
Caja de Extracción:Sellada
Filtro de Carbón Activado:Si
Filtros Lavables:1
Extractorora:Opcional
Purificadora:Si
Ducto de Extracción Ajustable:Si
Velocidades:3
Lámpara Tipo:Halógeno
Frecuencia:60
Frecuencia:60
Voltaje:127
Voltaje:127
Certificaciones:NOM 03



Modelo: **HGP8050**

Características.

Tamaño 80 cm,

Convección, Acero inoxidable - vidrio negro,

Controles Glass Touch,

Smart LED lighting,

Bloqueo de seguridad,

8 funciones,

Steam Clean,

Pre Heat,

Meat Prob,

Accesorios:

2 parrillas Full Extension,

1 bandeja,

120v/60hz.

Dimensiones (cm) Alto 69.00 Ancho 79.20 Fondo 58.



Modelo: **JEB1860SMSS**

- CAPACIDAD DE 1.8 PIES CÚBICOS
- DESCONGELAMIENTO POR PESO Y TIEMPO
- MONITOR ELECTRÓNICO CON RELOJ DIGITAL
- PLATO GIRATORIO DE CRISTAL
- 7 SELECCIONES RÁPIDAS
- SEÑAL DE FIN DE COCINADO
- 10 NIVELES DE POTENCIA
- PANEL DE CONTROL DIGITAL
- APERTURA DE PUERTA DE BOTÓN
- BOTÓN DE +30 SEGUNDOS
- SEGURO PARA NIÑOS



Modelo: **PEB2060SMSS**

Detalles

CAPACIDAD DE 2 PIES CÚBICOS

PANEL DE CONTROL DIGITAL EN INGLES

7 SELECCIONES RÁPIDAS

10 NIVELES DE POTENCIA

MONITOR ELECTRÓNICO POR PESO Y TIEMPO

PLATO GIRATORIO DE CRISTAL CON OPCIÓN DE APAGADO

SEGURO PARA NIÑOS

BOTÓN DE +30 SEGUNDOS

SEÑAL DE FIN DE COCINADO



Modelo: **PGP9006I**

Características :

Dimensión de 90 centímetros.

Disponibile en color acero inoxidable.

Mandos frontales.

Seis parrillas de fundición.

Encendido electrónico integrado en perillas.

Seis quemadores: 1 triple ring, 2 estándar, 2 pequeños y 1 jumbo.

Empotre Drop In



Modelo: **PGP9050K**

TAMAÑO 90 CM,

CRISTAL TEMPLADO NEGRO


MANDOS LATERALES

3 PARRILLAS DE FUNDICIÓN

ENCENDIDO ELECTRÓNICO INTEGRADO EN PERILLAS

5 QUEMADORES (1 TRIPLE RING, 2 JUMBO Y 2 ESTÁNDAR).

DIMENSIONES (CM) ALTO 11.20, ANCHO 92.20, FONDO 52.00.



Modelo: PLV1870XSS

12 SERVICIOS
CONTROLES DIGITALES TOUCHPAD OCULTOS
DISPLAY ELECTRÓNICO
FILTRO DE RETENCIÓN DE ALIMENTOS
TIPO PUERTA :LISA
TIPO CONTROL:ELECTRÓNICO
DISPLAY DE CONTEO:SI
SISTEMA DE LAVADO:AUTOMÁTICO
ASPERSORES DE FLUJO DE AGUA:3
SISTEMA DE SEGURIDAD EN PUERTA:SI
TRITURADOR DE DESPERDICIOS :NO
CICLOS DE LAVADO:7
CRISTALES Y VASOS:SI
OLLAS, SARTENES Y CACEROLAS:SI
LAVADO NORMAL:SI
LAVADO LIGERO:SI
OPCIONES DE LAVADO:2
COMIENZO / CANCELAR / PAUSA:SI
PROGRAMAR DE INICIO:1- 9 HRS
OPCIÓN DE SECADO CON CALOR :SI
OPCIÓN DE PRE-LAVADO:SI
OPCIÓN AGREGAR CALOR ADICIONAL:SI
DESPACHADOR DE JABÓN:SI
DESPACHADOR DE ENJUAGUE / ABRILLANTADORES:SI
PAQUETE DE AISLAMIENTO DE SONIDO:ESTÁNDAR
RACK PARA TRASTES:SI
ANAQUELES PARA COPAS:ESTÁNDAR
CANASTILLA PARA CUBIERTOS:SI
PATAS NIVELADORAS (LAVAVAJILLAS):SI
VOLTAJE:127
FRECUENCIA:60
FRECUENCIA:60
CERTIFICACIONES: NOM 03



Vitroceramicas

Modelo: **PP962SMSS**

Tamaño 91 cm
Tipo de empotre drop in
Mandos frontales de perillas
Cubierta sellada vitrocerámica
1 quemador estándar: 1,200 w
2 quemadores jumbo: 1,800 w
Zona variable 1: 500/1,900 w
Zona variable 2: 1,050/1,950/3,000 w
Encendido integrado
Seguro para niños
Voltaje: 220/60
Parrilla Superior:5
Quemador Chico:1
Quemadores Estándar:2
Encendido Quemadores:Electrónico Integrado
Certificaciones:NOM



Modelo: **PW29BS**

Detalles

DUO ZONE: DOS CAVIDADES CON TEMPERATURAS INDEPENDIENTES
PARA VINO TINTO Y VINO BLANCO
CAPACIDAD PARA 29 BOTELLAS
CONTROLES GLASS TOUCH LCD
DISPLAY DIGITAL
LUZ INTERIOR
RACKS DE ALAMBRÓN
COLOR: NEGRO
CAPACIDAD (# BOTELLAS): 30
COLOR FRENTE CAVA: NEGRO
CONTROL DE TEMPERATURA AJUSTABLE: 10-15°C
CAPACIDAD COMERCIAL: 29
CAPACIDAD COMERCIAL: 29
DISPLAY DE TEMPERATURA: DIGITAL
LLAVE DE SEGURIDAD: NO
PUERTA: VIDRIO
LUZ INTERIOR: NO
POSICIONES VARIABLES DE PARRILLAS: NO
TIPO CONTROLES: DIGITALES

